

Neu!

FLAMRO[®] Schachtwandlösungen EI 90

Unsere Lösungen für Abschottungen in Schachtwänden

Ihr Spezialist für den vorbeugenden baulichen Brandschutz


Wenn es um die Sicherheit im Brandfall geht, ist Flamro Ihr Spezialist! Als Entwickler und Hersteller flexibler Brandschutzlösungen sorgen wir seit über dreißig Jahren für die Sicherheit unserer Kunden! Individuelle Kabel- und Rohrabschottungen, Kabelkanäle und Kabelbeschichtungen bewirken, dass im Brandfall Sachschäden begrenzt, Betriebsausfälle verhindert, Umweltschäden vermieden und Menschenleben gerettet werden – weltweit.

FLAMRO® Schachtwandlösungen EI 90

Einsatzmöglichkeiten und wichtige Daten zu Schachtwandlösungen EI 90 auf einen Blick.


Systemdaten

- EI 90 gem. EN 13501-2
- Geprüft in 2x 20 mm GKF – geregelt über EN 520 auch einsetzbar für 3x 15 mm oder 2x 25 mm Schachtwände
- Gipsfaserarmierte Platten anwendbar




FLAMRO® KSL Kombischott in Schachtwänden

- ✓ FLAMRO® KSL Kombischott in vollem Umfang in Schachtwänden einsetzbar
- ✓ Schottgröße bis 600x800 mm (BxH)
- ✓ Eine Laibungsbeplankung ist nicht erforderlich



Mehrschichtverbundrohre und brennbare Rohre

- ✓ Brennbare Rohre U/U geprüft bis Ø 50 mm mit FEF-Isolierung
- ✓ MSV-Rohre geprüft bis Ø 32 mm mit PE-Schallschutzschlauch oder mit FEF-Isolierung
- ✓ Alle Anwendungen mit Ringspaltverschluss Dichtmasse PYRO-SAFE® DG-SC



Abschottung von Mehrschichtverbundrohren mit Nullabstand

- ✓ Rohr-Ø bis 32 mm mit PE-Schallschutzschlauch mit Nullabstand
- ✓ Geprüfte Rohrtypen: Geberit Mepla, Kekelit Kelox und Rehau Rautitan Stabil
- ✓ Ringspaltverschluss mit Dichtmasse PYRO-SAFE® DG-SC



Brennbare Rohre mit Muffe und FLAMRO® KSL-W

- ✓ Brennbare Rohre U/U geprüft Ø 50 mm und Ø 110 mm mit Muffe
- ✓ Umwicklung mit FLAMRO® KSL-W Bandage (Breite 100 mm)
- ✓ Ringspaltverschluss mit Gips



Anwendungen nachgewiesen über Klassifizierungsbericht MA 39-21-06113

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (08/2021) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. FLAMRO® ist eine eingetragene Marke der svt Unternehmensgruppe.

Flamro
Brandschutz-Systeme GmbH

Am Sportplatz 2
56291 Leiningen
Germany
T +49 6746 9410-0
E info@flamro.com
W flamro.de

Unser Vertriebspartner für Österreich

ISODAEM GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
A-1100 Wien
T +43 181 20 119
E office@isodaem.com
W isodaem.com

